Fiche technique – Le sanglier

• Nom commun

Le sanglier (Sus Scrofa)

• Statut de protection

Nombre d'individus en augmentation constante, considéré comme invasif. Sa chasse autorisée en Belgique selon règles en vigueur.

• Famille

Il fait partie de la famille des suidés.

• Couleur

Variable en fonction de l'âge. Les marcassins revêtent une livrée rayée dans le sens de la longueur de couleur beige et marron dans les 5 à 6 premiers mois de vie. Progressivement, le pelage devient plus roux puis évolue du gris au noir vers 10-12 mois. Les poils sont courts en été d'où une coloration plus grisée et des poils long en hiver, ton plus noir.

Cri

Le sanglier grogne, grommelle ou nasille.

Le marcassin couine.

• Espérance de vie

Il vit rarement plus de 10 ans, souvent victime de la chasse. Il pourrait vivre 15 à 20 ans.

• Milieu/habitat

Le sanglier vit essentiellement en forêt mais peut occuper un grand nombre d'écosystèmes. Il s'adapte très facilement à son environnement. Le sanglier affectionne particulièrement les zones arborées disposant de points d'eau.

• <u>Comportement</u>

Sédentaire et discret. Il se nourrit principalement pendant la nuit. Les laies adultes et subadultes accompagnées de leurs marcassins sont regroupées en compagnie dirigée par la femelle la plus âgée, « la laie meneuse ». Les mâles adultes sont solitaires, ils s'émancipent progressivement de la compagnie et peuvent être considérés comme solitaire à partir de 21 mois.

Nourriture

Omnivore : végétaux, glands, noix, céréales, champignons, vers, mollusques, insectes, larves, petits mammifères, oiseaux. Opportuniste, il peut également consommer des charognes.







